



# Katalog Fahrzeugbau Defense

## Fahrzeugsicherheit / Vehicle Safety

Warntafeln / Warning Signs


Zubehör / Accessories

Schutzsausrüstung /

Protective Gear

Reparatur-Klebebänder /

Repair Tapes



# vehicle safety

## Inhalt

### Military

Warntafeln / Warning signs	7
Gefahrzettel / Hazard label	8
Wechselrahmen,	9
Warnzeichen / Warning signs	9
Parkwarntafel und Überbreitenwarntafeln / Parking warning signs and oversize warning signs	10
Unterlegkeil / Wheel cock	11
Feuerlöscher / Fire extinguisher	11
Plaster Tape	12
Gefahrgutkoffer- Schutzausrüstung / Hazardous materials case - Protective equipment	13
Plusprint Labels	14



## Die Witte Technology GmbH: Ihr Qualifizierter Partner für Innovative Lösungen im Militärbereich

Qualität, Sicherheit, Individualität und starke Partnerschaften

Die Witte Technology liefert **Fahrzeugsicherheitsprodukte**, leistungsfähige **Warnmarkierungen** sowie **Rohrleitungskennzeichnungen** für den Militärbereich, unter anderem direkt an die Marine, die Bundeswehr, die US Army und an relevante Unternehmen für den Bereich.

Unsere Lösungen sind für anspruchsvolle Einsatzbedingungen entwickelt: hohe Sicht- und Lesbarkeit, zuverlässige Retroreflexion, Beständigkeit gegen Abrieb, UV Strahlung, Chemikalien, Salznebel und starke Temperaturwechsel.

Als DLA-gelisteter Partner bieten wir eine große Auswahl an **NSN** – NATO Stock Number gelisteten Artikeln, die unseren **CAGE**-Codes **D1528** oder **C6208** zugeordnet sind, und stellen damit Standardisierung, Interoperabilität und Rückverfolgbarkeit sicher.

Neben einem breiten Lagerprogramm realisieren wir auf Wunsch **kundenspezifische** Varianten (Formate, Materialien, Farbcodes, Kennzeichnungen) mit dokumentierter Qualität und projektspezifischer Ausführung.

Ergänzend fertigen wir gedruckte Elektronik, die ebenfalls im Verteidigungsbereich eingesetzt werden kann. Darunter fallen **multimodale Sensoren** (Druck/Feuchtigkeit/Temperatur), flexible **Heizelemente** und **gedruckte Antennen** (RFID, NFC, UHF).

Die genauen Einsatzfelder werden gerne auf Anfrage benannt und projektbezogen umgesetzt.

Einsatzmöglichkeiten und -gebiete für die Produkte der Witte Technology GmbH:

- Fahrzeuge
- Schiffe
- Infrastruktur
- Geräte
- Ausrüstung
- Verteidigungsbereich

### Kontakt:

Jonas Lütkebohle  
Mail: [luetkebohle@witte-technology.com](mailto:luetkebohle@witte-technology.com)  
Tel: +49 2536 991 147

Danny Nitzsche  
Mail: [nitzsche@witte-technology.com](mailto:nitzsche@witte-technology.com)  
Tel: +49 2536 991 103

### Geschäftsführung:

Udo Feldmann, Dr. Matthias Seiler  
Sendener Stiege 4  
48163 Münster, Germany

Unter folgenden Links erhalten Sie tiefere Einblicke in unser Produktportfolio:

Fahrzeugsicherheit: <https://www.witte-technology.com/plusguide/>  
 Industriedruck: <https://www.witte-technology.com/plusprint/>  
 Gedruckte Elektronik: <https://www.witte-technology.com/gedruckte-elektronik/>  
 Hochsicherheitsdruck: <https://www.witte-technology.com/sicherheitsdruck-sicherheitsetiketten/>

## Witte Technology GmbH: Your qualified partner for innovative solutions in the military sector

Quality, safety, individuality, and strong partnerships

Witte Technology supplies **vehicle safety products**, high-performance **warning markings**, and **pipeline markings** for the military sector, including directly to the Navy, the German Armed Forces, the US Army, and relevant companies in the sector.

Our solutions are designed for demanding operating conditions: high visibility and legibility, reliable retroreflection, resistance to abrasion, UV radiation, chemicals, salt spray, and extreme temperature changes.

As a DLA-listed partner, we offer a wide range of **NSN** (NATO Stock Number) listed items assigned to our **CAGE** codes **D1528** or **C6208**, thus ensuring standardization, interoperability, and traceability.

In addition to a wide range of stock items, we can also produce **customer-specific** variants (formats, materials, color codes, markings) with documented quality and project-specific design on request.

We also manufacture printed electronics that can also be used in the defense area. These include **multimodal sensors** (pressure/humidity/temperature), flexible **heating elements**, and **printed antennas** (RFID, NFC, UHF). The exact fields of application can be specified on request and implemented on a project-specific basis.

Possible applications and areas of use for Witte Technology GmbH products:

- Vehicles
- Ships
- Infrastructure
- Devices
- Equipment
- Defense area

### Contact:

Jonas Lütkebohle  
Email: [luetkebohle@witte-technology.com](mailto:luetkebohle@witte-technology.com)  
Fon: +49 2536 991 147

Danny Nitzsche  
Email: [nitzsche@witte-technology.com](mailto:nitzsche@witte-technology.com)  
Fon: +49 2536 991 103

### Management:

Udo Feldmann, Dr. Matthias Seiler  
Sendener Stiege 4  
48163 Münster  
Germany

The following links provide more detailed information about our product portfolio:

Vehicle safety: <https://www.witte-technology.com/plusguide/>  
 Industrial printing: <https://www.witte-technology.com/plusprint/>  
 Printed electronics: <https://www.witte-technology.com/gedruckte-elektronik/>  
 High-security printing: <https://www.witte-technology.com/sicherheitsdruck-sicherheitsetiketten/>



#### Geschäftsbereich Plusguide

Der Geschäftsbereich Plusguide bietet ein breites Sortiment an Fahrzeugsicherheitsprodukten, die den sicheren Einsatz im Straßenverkehr unterstützen und höchsten Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit genügen. Unsere Tafeln sind nach europäischem Gesetz genormt und können innerhalb dieses Standards individuell nach Kundenwunsch angepasst werden. Ob spezielle Beschichtungen des Blechs, alternative Ziffernkombinationen oder Gefahrenzettel – alle Ausführungen werden kundenspezifisch kalkuliert, angeboten und hergestellt, damit Sie exakt die Lösung erhalten, die zu Ihrem Fahrzeug und Einsatzbereich passt.

#### Business unit Plusguide

The business unit Plusguide offers a wide range of vehicle safety products that support safe operation on the road and meet the highest standards of quality and reliability. Our plates are standardized according to European legislation and can be customized within these standards to your specific requirements. Whether special sheet-metal coatings, alternative digit combinations, or hazard labels – each option can be calculated, quoted, and manufactured to customer specifications, ensuring you receive exactly the configuration that fits your vehicle and application.

## Warntafeln Warning signs

Artikel Article	NSN / Versorgungs-Nr.	Abbildung Picture	Beschreibung	Description
1000235	5340-12-423-5560		Halter für klappbare Warntafeln / 400 x 300 mm	Holder for folding warning signs / 400 x 300 mm
1000070	9905-12-423-4026		ADR Warntafel klappbar / 400 x 300, Drehwirbel oben rechts,	ADR Folding warning sign / 400 x 300, swivel joint at top right
1000081	n.a		ADR Warntafel klappbar / 400 x 300, Drehwirbel oben rechts, RAL 9021 matt schwarz	ADR Folding warning sign / 400 x 300, swivel joint top right, RAL 9021 matt black
1000230-F	5340-12-423-5570		Umsteckrahmen / 400 x 300 mm, schwarz	Slip-on frame / 400 x 300 mm, black
1000250	9905-12-423-4250		ADR Orange Warntafel starr / 400 x 300 mm ohne Kantenschutz	ADR Orange rigid warning sign / 400 x 300 mm without edge protection
1000240-30/1202	9905-12-423-9091		Stahlblech, zweiseitig 1000240-30/1202 + 30/1223 300 x 400mm Ausführung (ohne Kantenschutz)	Sheet steel, double-sided 1000240-30/1202 + 30/1223 300 x 400mm Design (without edge protection)
1000240-33/1203	9905-12-423-8982		Stahlblech, zweiseitig 1000240- 30/1863 + 33/1203 300 x 400mm Ausführung (ohne Kantenschutz)	Sheet steel, double-sided 1000240-30/1863 + 33/1203 300 x 400mm Design (without edge protection)
9000010-30/1863	7690-12-423-4158		Warntafel 400 x 300 mm Selbstklebefolie	Warning sign 400 x 300 mm self-adhesive film
1000241	9905-00-060-2034		Umsteckrahmen + 4 Zifferntafeln - 1000240-30/1202 - 1000240-30/1223 - 1000240-33/1203 - 1000240-30/1863	Slip-on Frame + 4 number - 1000240-30/1202 - 1000240-30/1223 - 1000240-33/1203 - 1000240-30/1863

## Gefahrzettel 300x300 mm auf Kunststoff Hazard label 300x300mm on plastic

Artikel Article	NSN / Versorgungs-Nr.	Abbildung Picture	Beschreibung	Description
1000350-1-L	9905-12-423-4135		Klasse 1 Explosiv Auf Kunststoff	Class 1 Explosive on plastic
1000350-1.4-L	9905-12-423-3993		Klasse 1.4 Explosiv (Unterklasse) Auf Kunststoff	Class 1.4 Explosive (subclass) on plastic
1000350-1.5D-L	9905-12-423-4196		Klasse 1.5D Explosiv (Unterklasse) Auf Kunststoff	Class 1.5D Explosive (subclass) on plastic
1000350-1.6N-L	9905-12-423-4237		Klasse 1.6 Explosiv (Unterklasse) Auf Kunststoff	Class 1.6 Explosive (subclass) on plastic
1000350-3-L	9905-12-423-9010		Klasse 3 Entzündbare flüssige Stoffe Auf Kunststoff	Class 3 Flammable liquids on plastic
1000350-9UG-L	9905-12-423-9016		Klasse 9 UG(K) Umweltge- fährdende Stoffe Auf Kunststoff	Class 9 UG(K) Environmen- tally hazardous substances on plastic
9000050-3	9905-12-181-2217		Klasse 3 Entzündbare flüssige Stoffe Auf Selbstklebefolie	Class 3 Flammable liquids self adhesive tape
9000050-9UG(K)	9905-12-423-9014		Klasse 9 UG(K) Umweltgefährdende Stoffe	Class 9 UG(K) Environmen- tally hazardous substances self adhesive tape




Gefahrzettel in allen ADR-konformen Varianten; verfügbar auf Stahlblech, Kunststoff, Selbstklebefolie u.v.m. – auch in verschiedenen Größen.

Hazard labels in all ADR-compliant variants; available on steel plate, plastic, self-adhesive film, and more – also in various sizes.




## Wechselrahmen Interchangeable frames

Artikel Article	NSN / Versorgungs-Nr.	Abbil- dung Picture	Beschreibung	Description
7000080	7510-12-423-4356		Wechselrahmen für Gefahrzettel Stahlblech / 300 x 300 mm, stahlblech verzinkt	Interchangeable frame for hazard labels, sheet steel / 300 x 300 mm, galvanized sheet steel
7000080-RM	n.a.		Wechselrahmen für Gefahrzettel Stahlblech / 300 x 300 mm, stahlblech verzinkt RAL 9011	Interchangeable frame for hazard labels, sheet steel / 300 x 300 mm, galvanized sheet steel RAL 9011
7000079-RM	n.a.		Wechselrahmen für Gefahrzettel Stahlblech / 250 x 250 mm, stahlblech verzinkt RAL 6031-F9	Interchangeable frame for hazard labels, sheet steel / 250 x 250 mm, galvanized sheet steel RAL 6031-F9
1000236	5340-12-423-5628		Halter für Grundplatte / 350 x 185 x 30 x 4 mm	Holder for base plate / 350 x 185 x 30 x 4 mm

## Warntafeln Warning signs

Artikel Article	NSN / Versorgungs-Nr.	Abbildung Picture	Beschreibung	Description
210 10620969	9905-12-318-2074		Erke-Tafel Aluminium 400 x 400 mm, inkl. Kantenschutz, Rückseite olivgrün RAL6031 matt lackiert, 7 loch	Erke Aluminium plate 400 x 400 mm, incl. edge protec- tion, back side olive green RAL6031 matt lacquered, 7 holes
1400300	9905-12-427-0409		Erke-Tafel KS 200x200mm	Erke plastic plate 200x200mm
21029906009	9905-12-311-3169		Warn- und Sicherheitsschil- der "GAS" in Tasche	Warning and safety signs "GAS" in bag

## Parkwarntafeln und Überbreitenwarntafeln Parking warning signs and oversize warning signs

Artikel Article	NSN / Versorgungs-Nr.	Abbildung Picture	Beschreibung	Description
1600010	n.a.		Warntafel Form A Starr, 423x423mm, RA2/B, weiß- rot	Parking warning sign, type A, rigid, 423 x 423 mm, RA2/B, white-red
1600100 1600110	n.a.		Warntafel Form B Starr, 285x285mm, RA3/C, weiß- rot	Parking warning sign, type B, rigid, 285x285mm, RA3/C, white-red
1600140 1600150	n.a.		Parkwarntafel Form B klapp- bar, 285x285mm, RA3/C, weiß-rot	Parking warning sign, type B, foldable, 285x285mm, RA3/C, white-red





Material und Farbe der Blechrückseite sind frei konfigurierbar; auf Anfrage entwickeln wir neue Artikel – z. B. beschichtete Bleche nach Ihren Vorgaben.

The material and color of the sheet metal backing can be freely configured; we develop new items on request – e.g., coated sheets according to your specifications

## Unterlegkeile Wheel chocks

Artikel Article	NSN / Versorgungs-Nr.	Abbildung Picture	Beschreibung	Description
7200310	2590-12-424-2551		Halter für Unterlegkeil / Stahl / Schwarz pulverbeschichtet	Holder for wheel chock / steel / black powder-coated
7200350	2540-12-424-2550		Unterlegkeil schwarz ohne Stahleinsatz, Groesse: L470xW201xH227	Wheel chock, black, wi- thout steel insert, size: L470xW201xH227

## Feuerlöscher Fire extinguisher

Artikel Article	NSN / Versorgungs-Nr.	Abbildung Picture	Beschreibung	Description
7200359	4210-12-424-6578		GLORIA-Feuerlöscher, 002111.1791 inkl Wandhalter klein ABC-Löschpulver 6kg	GLORIA fire extinguisher, 002111.1791 incl. small wall bracket, ABC extinguishing powder 6kg
7200356	4210-12-423-8758		Halter für Feuerlöscher 6 KG, Wandbefestigung passend für Gloria 6 Kg	Holder for 6 kg fire extinguis- her, wall mounting suitable for Gloria 6 kg
7200357	4210-12-423-8757		Halter für Feuerlöscher 6 KG, Bodenbefestigung passend für Gloria 6 Kg	Holder for 6 kg fire extingui- sher, floor mounting suitable for Gloria 6 kg
7200459	4210-12-424-6589		GLORIA-Gitternetzhaube für 6 KG Feuerlöscher	GLORIA mesh cover for 6 kg fire extinguishers

## Plaster Tape®

Artikel Article	NSN / Versorgungs-Nr.	Abbildung Picture	Beschreibung	Description
7300111	n.a.		Plastertape® Rolle, 50mm x 5m in Bronze grün, RAL 6031	Plastertape® role, 50mm x 5m bronze green, RAL 6031
7300101	n.a.		Schwarz, RAL 9005	Black, RAL 9005
7300102	n.a.		Weiß, RAL 9010	Weiß, RAL 9010
7300103	n.a.		Silber, RAL 9006	Silver, RAL 9006
7300104	n.a.		Orange, RAL 2011	Orange, RAL 2011
7300105	n.a.		Gelb, RAL 1018	Yellow, RAL 1018
7300106	n.a.		Rot, RAL 3000	Red, RAL 3000
7300107	n.a.		Hellgrau, RAL 7038	Light grey, RAL 7038
7300108	n.a.		Dunkelblau, RAL 5010	Dark Blue, RAL 5010
7300110	n.a.		Ultramarineblau, RAL 5002	Ultramarine blue, RAL 5002
7300109	n.a.		Dunkelgrün, RAL 6026	Dark green, RAL 6026
7300211	n.a.		Plastertape® Rolle, 100mm x 5m in Bronze grün, RAL 6031	Plastertape® role, 100mm x 5m bronze green, RAL 6031
7300201	n.a.		Schwarz, RAL 9005	Black, RAL 9005
7300202	n.a.		Weiß, RAL 9010	Weiß, RAL 9010
7300203	n.a.		Silber, RAL 9006	Silver, RAL 9006
7300204	n.a.		Orange, RAL 2011	Orange, RAL 2011
7300205	n.a.		Gelb, RAL 1018	Yellow, RAL 1018
7300206	n.a.		Rot, RAL 3000	Red, RAL 3000
7300207	n.a.		Hellgrau, RAL 7038	Light grey, RAL 7038
7300208	n.a.		Dunkelblau, RAL 5010	Dark Blue, RAL 5010
7300209	n.a.		Dunkelgrün, RAL 6026	Dark green, RAL 6026

PlasterTape® ist ein Planen-Reparatur-Klebeband aus hochreißfestem PVC-Gewebe zur dauerhaften Reparatur von LKW- und Anhängerplanen.

Farbtöne und Größen außerhalb des Standards auf Anfrage, bei entsprechend höherer Abnahmemenge.

PlasterTape® is a tarpaulin repair tape made of highly tear-resistant PVC fabric for the permanent repair of truck and trailer tarpaulins.

Non-standard colors and sizes are available on request, subject to a correspondingly higher purchase quantity.





## Gefahrgutkoffer - Schutzausrüstungen Hazardous materials case - Protective equipment

Artikel Article	NSN / Versorgungs-Nr.	Abbildung Picture	Beschreibung	Description
7200020	n.a.		Inhalt: - Vollmaske - Kombinationsfilter - Chemikalien-Schutzhand schuhe - Augenspülflasche, 200ml - Schutzbrille - Schutzstiefel - Schutzoverall	Contents: - Full-face mask - Combination filter - Chemical protective gloves - Eye wash bottle, 200ml - Safety goggles - Protective boots - Protective Coveralls
7200037	n.a.		Inhalt: - Vollmaske - Kombinationsfilter - Chemikalien-Schutzhand- schuhe - Augenspülflasche, 200ml - Schutzbrille - Schutzstiefel - Schutzoverall - Ex-Leuchte - 5kg Universal-Bindemittel - Kehrschaufel - Handfeger - Kanalisationsabdeckung	Contents: - Full-face mask - Combination filter - Chemical protective gloves - Eye wash bottle, 200ml - Safety goggles - Protective boots - Protective Coveralls - Ex-light - 5kg universal binding agent - Dustpan - Hand brush - Sewer cover

Gefahrgutkoffer individuell bestückbar – Inhalte nach Bedarf konfigurierbar

Dangerous goods cases with customizable contents – configure the contents as needed

## Plusprint labels

Bezeichnung Designation	NSN / Versorgungs-Nr.	Abbildung Picture	Beschreibung	Description
Laseretiketten Lasered Labels	n.a.		Dauerhafte, fälschungssichere Laser-Etiketten mit hohem Lesekontrast (schwarz-weiß) für exakte Barcodes und fortlaufende Nummern. Beständig gegen Abrieb, Witterung und Chemikalien – reduziert Ausschuss durch gezielte Etikettenwahl.	Permanent, tamper-proof laser labels with high readability contrast (black and white) for accurate barcodes and sequential numbers. Resistant to abrasion, weathering, and chemicals—reduces waste through targeted label selection.
plusprotect® Laminatgeschützte Etiketten Laminate-protected labels	n.a.		Das patentierte plusprotect®-System schützt Kennzeichnungen zuverlässig vor Abrieb und Chemikalien. Blanko- und Laminatschutz-Etikett sind nebeneinander konfektioniert; die Perforation im Träger ermöglicht die präzise Laminat-Positionierung – kompatibel mit Ihrem Thermotransferdrucker.	The patented plusprotect® system reliably protects labels from abrasion and chemicals. Blank and laminate protection labels are assembled side by side; the perforation in the backing allows for precise laminate positioning—compatible with your thermal transfer printer.
plusCHROME® Mehrdimensionale Schriftzüge und Embleme Multidimensional lettering and emblems	n.a.		Ideal für Logos, Schriftzüge und Typbezeichnungen: witterungsbeständig für den permanenten Outdoor-Einsatz, umweltfreundlich – keine galvanische Verchromung nötig	Ideal for logos, lettering, and type designations: weather-resistant for permanent outdoor use, environmentally friendly—no electroplating required
plusdome® Etiketten mit 3D-Effekt Labels with 3D effect	n.a.		3D-Effekt durch kristallklares Kunstharz: außergewöhnlich witterungs- und chemikalienbeständig, temperaturfest von -40 bis +150 °C und nahezu unbegrenzt in Form- und Farbgebung	3D effect thanks to crystal-clear synthetic resin: exceptionally weather- and chemical-resistant, temperature-resistant from -40 to +150 °C, and virtually unlimited in terms of shape and color

\* Musterabbildung eines Laseretiketts \*  
Ähnlich dem Beispiel:  
Wenn möglich frontal

## Liefer- und Zahlungsbedingungen

### 1. Geltungsbereich

Diese Bedingungen gelten für unsere sämtlichen Lieferungen gegenüber Unternehmen im Sinne des § 310 Abs. 1 i.V.m. § 14 BGB. Sie gelten auch für nachfolgende Aufträge des Auftraggebers, auch wenn wir nicht in jedem Fall auf sie Bezug nehmen. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende AGB des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten den AGB im Einzelfall ausdrücklich schriftlich oder in Textform zugestimmt.

### 2. Vertrag, Preise

2.1 Angebote sind freibleibend bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung. Die im Angebot genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.  
2.2 Alle Aufträge, Abreden, Zusicherungen usw. einschließlich derjenigen unserer Vertreter und sonstigen Betriebsangehörigen bedürfen zur Wirksamkeit unserer schriftlichen, rechtsverbindlichen Bestätigung.  
2.3 Die offerierten und bestätigten Preise sind, wenn nicht anders angegeben, stets Preise in EURO ohne die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer. Diese wird in gesetzlicher Höhe ergänzend geschuldet. Sie schließen Verpackung, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.  
2.4 Im Fall der Lieferung von Druckereierzeugnissen werden Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probendruck, Probemuster und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber über den bestätigten Auftrag hinaus veranlasst sind, gesondert berechnet.  
2.5 Bei Bestellungen unter 100,00 € fällt ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 35,00 € zzgl. Frachtkosten an.

### 3. Zahlung

3.1 Die Rechnung wird auf den Tag der Lieferung oder Lieferbereitschaft in EURO ausgestellt und ist mit Zugang fällig. Wir sind berechtigt, bei Bestellung außergewöhnlich großer Mengen von Materialien oder umfangreicheren Vorleistungen hierfür eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen.  
3.2 Die Zahlung des Rechnungsbetrages hat, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen ab dem Rechnungsdatum zu erfolgen.  
3.3 Skonto wird nur aufgrund besonderer Vereinbarung gewährt. Auch im Fall von uns geschuldeter wiederholter Skontoziehung entsteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Skonto.  
3.4 Aufrechnung und Zurückhaltung sind ausgeschlossen, es sei denn, dass die Aufrechnungsforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

### 4. Lieferung und Verzug

4.1 Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Wahl des Transportes und der Verpackung erfolgen ohne bestimmte Anweisung nach bestem Wissen ohne Haftung.  
4.2 Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen und deren gesonderter Abrechnung berechtigt.  
4.3 Liefertermine und -fristen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Sind Lieferfristen genannt, beginnen sie frühestens mit der Auftragsbestätigung, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten der Ausführung geklärt sind und alle vom Auftraggeber zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen. Als Liefertag gilt der Tag der Absendung bzw. bei vereinbartem Versand der Tag der Mitteilung der Versandbereitschaft.  
4.4 Für den Fall der Lieferverzögerung ist uns als Bedingung für den Eintritt von Verzugsfolgen eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten, wenn er dieses zuvor mit Nachfristsetzung angedroht hat. Das Rücktrittsrecht erstreckt sich nicht auf bereits erfolgte Teillieferungen.  
4.5 Verzugschadensersatz schulden wir nur für den Fall unseres schuldhaften Verhaltens. Wir wählen unsere Lieferanten mit größtmöglicher Sorgfalt aus. Wir überwachen die Vertragsabwicklung auch insoweit nach besten Kräften. Soweit gleichwohl keine rechtzeitige Selbstbelieferung erfolgt, haften wir nur auf Schadensersatz in dem Umfang, wie uns Ansprüche gegen unseren Lieferanten zustehen. Soweit wir unserem Kunden gegenüber die Abtretung unserer Schadensersatzansprüche erklären, sind wir von einer Haftung frei. Im Übrigen gilt Ziffer 6.6.  
4.6 Bei Abrufaufträgen ist der Auftraggeber zur Abnahme der gesamten, dem Abrufauftrag zugrunde liegenden Menge verpflichtet. Die Abrufpflicht des Auftraggebers stellt eine Hauptpflicht dar. Bei fehlender anderweitiger Abrede gilt bei Abrufaufträgen eine Abnahmefrist von 12 Monaten, gerechnet ab dem Tag der Auftragsbestätigung. Ist die Abnahme bis zum Zeitpunkt des Fristablaufes nicht erfolgt, sind wir berechtigt, dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur Abnahme der noch abzunehmenden Auftragsmenge zu setzen. Nach fruchtlosem Verstreichen dieser Frist haben wir die Wahl, entweder Vorleistung des Kaufpreises zu verlangen und die Restmenge vollständig zu liefern oder nach § 323 BGB vom Vertrag zurückzutreten. Weitere Rechte, wie das Recht auf Schadensersatz, bleiben unberührt.  
4.7 Von uns nicht zu vertretende Betriebsstörungen – sowohl in unserem Betrieb als auch in dem eines Zulieferers – wie Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, berechtigen erst dann zur Kündigung des Vertrages, wenn dem Auftraggeber ein weiteres Abwarten nicht mehr zugemutet werden kann, andernfalls verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung. Eine Kündigung ist jedoch frühestens vier Wochen nach Eintritt der oben beschriebenen Betriebsstörung möglich. Unsere Haftung ist in diesen Fällen ausgeschlossen.  
4.8 Im kaufmännischen Verkehr steht uns an vom Auftraggeber angelieferten Druck- und Stempelvorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

### 5. Aktuelle Auswirkung der Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie, welche einen Fall höherer Gewalt darstellt, bestehen aktuell Grenzsicherungen. Durch die damit verbundenen Wartezeiten können sich unserer vereinbarten Lieferzeiten um mehrere Wochen verzögern. Wir bitten Sie, diese Verschiebung unserer gewöhnlichen Lieferzeiten in Ihrer Produktions-Planung und Ihrer Auslieferung zu berücksichtigen.

### 6. Beanstandung, Rügen

6.1 Der Auftraggeber hat die Vertragsmäßigkeit der zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischen- ergebnisse sowie der Proben und Muster unverzüglich zu prüfen und uns unverzüglich über Beanstandungen schriftlich oder in Textform zu unterrichten. Für den Fall der Lieferung von Druckerzeugnissen geht die Gefahr etwaiger Fehler mit der Druckfreigabe auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst nach Druckfreierklärung entstanden sind oder erkannt werden konnten.  
6.2 Im Fall der Lieferung von Druckerzeugnissen können bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haften wir nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen die Zulieferanten. Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.  
6.3 Der Besteller hat die Ware unverzüglich, spätestens binnen einer Woche nach Anlieferung auf Mangelfreiheit zu überprüfen und uns Mängel oder sonstige Abweichungen unserer Lieferung von der Bestellung umgehend schriftlich oder in Textform mitzuteilen. Erfolgt eine solche Beanstandung nicht bedingungsgemäß, gilt unsere Lieferung als genehmigt.  
6.4 Soweit Mängel bei bedingungsgemäßer Überprüfung nach Eingang der Lieferung nicht festgestellt werden konnten, sind sie uns innerhalb einer Woche seit Kenntnisnahme anzuzeigen.  
6.5 Für Werbeaussagen oder Mängel in der Gebrauchsanweisung haften wir nur gegenüber Bestellern, die Verbraucher sind.

### 7. Gewährleistung, Haftung

7.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt bei neu hergestellten Sachen zwei Jahre, bei gebrauchten, überarbeiteten Sachen ein Jahr. Ist der Besteller Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, beträgt die Gewährleistungsfrist grundsätzlich ein Jahr.  
7.2 Geringfügige Fehler, die weder den Wert noch die Tauglichkeit oder Verwendbarkeit unserer Lieferungen wesentlich beeinträchtigen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.  
7.3 Wir sind berechtigt, Gewährleistung nach unserer Wahl durch Nacherfüllung mittels Mängelbeseitigung oder Neulieferung zu erbringen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, sind wir zu einer wiederholten Nacherfüllung berechtigt. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.  
7.4 Der Auftraggeber ist erst dann zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Geltendmachung von Schadensersatz gemäß nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, wenn die Nacherfüllung wiederholt fehlgeschlagen ist. Ein Minderungsrecht besteht nicht.  
7.5 Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht sind, sowie bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften und in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird nur für vertragstypische, vorhersehbare Schäden gehaftet. Es gelten die gleichen Grundsätze für die Haftung der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers.  
Werden Schadensersatzansprüche geltend gemacht, so müssen sie innerhalb von drei Monaten nach schriftlicher Ablehnung oder Ablehnung in Textform durch den Auftragnehmer klageweise geltend gemacht werden. Eine spätere Geltendmachung ist ausgeschlossen, es sei denn, dass ein Beweis-sicherungsverfahren eingeleitet wurde.  
7.6 Der Schadensersatz ist in jedem Fall auf das negative Interesse beschränkt. Schadensersatz für Folgeschäden ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.  
7.7 Von unserer Haftung sind Mängel an Lieferungen ausgenommen, die gemäß der vom Auftraggeber geprüften und freigegebenen Zeichnungen, Druckvorlagen und Muster erbracht wurden. Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten oder sonstige beizustellende Leistungen unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragnehmers. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragungen hat der Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt eine Kopie anzufertigen.  
7.8 Vertragsstrafen in Bedingungen unseres Auftraggebers wird grundsätzlich widersprochen. Vgl. 9

### 8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum uns zustehenden Forderungen unser Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung hierdurch an uns ab. Wir geben die so an uns abgetretenen Forderungen frei, soweit die bei uns entstandenen Sicherungsrechte den Betrag unserer Forderungen um mehr als 10 % übersteigen.  
Im Falle von Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware steht uns das (Mit-) Eigentum im Wert des Zustandes der Vorbehaltsware vor Be- oder Verarbeitung an der dadurch entstehenden Sache zu. Die aus der Veräußerung der so entstandenen Produkte entstehende Kaufpreiskorderung wird hiermit entsprechend dem Wert unserer Lieferung zuzüglich 10 % an uns abgetreten. Verfügungen außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, insbesondere Sicherungsübereignung und Verpfändung sind unzulässig.  
Erfolgt die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Auftraggebers und wird hiervon die Vorbehaltsware tangiert, so ist uns dies sofort schriftlich mitzuteilen.  
8.2 Uns verbleibt das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bzw. das an deren Stelle tretende Recht nach vorstehender Ziffer auch für die Verbindlichkeiten des Auftraggebers gegenüber allen sonstigen zur Firmengruppe Witte gehörenden Gesellschaften.

### 9. Rechte an Werkzeugen, Hilfsmitteln usw.

9.1 Werkzeuge, Druckvorlagen und die von uns zur Herstellung der Druckereierzeugnisse eingesetzten Betriebsgegenstände, insbesondere Filme, Klischees, Lithographien, Druckplatten und Stanzwerkzeuge bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, unser Eigentum, soweit sie nicht vom Auftraggeber beigelegt wurden.  
9.2 Vorstehend bezeichnete Gegenstände sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt.

### 10. Urheberrechte und Schutzrechte Dritter

Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages durch uns Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte und Marken Dritter verletzt werden. Der Auftraggeber hat uns von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

### 11. Periodische Arbeiten

Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können nur mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich oder in Textform gekündigt werden.

### 12. Hinweise und Auskünfte

Alle mündlichen und schriftlichen Angaben über Eignung und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nie als zugesichert und begründen keine Ansprüche gegen uns, es sei denn, es handelt sich um eine vertragliche Beschaffenheitsangabe.

### 13. Schriftform, Abtretungsverbot

13.1 Sämtliche Vereinbarungen mit dem Auftraggeber bedürfen der Schriftform bzw. der schriftlichen Bestätigung, ebenso wie der Verzicht auf die Schriftformvereinbarung. Soweit im Einzelfall nicht ausdrücklich Schriftform gefordert wird, können die abzugebenden Erklärungen auch in Textform erfolgen.  
13.2 Dem Auftraggeber ist die Abtretung sämtlicher gegen uns gerichteter Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur gestattet, wenn unsere schriftliche Genehmigung vorliegt. Vgl. 3.4

### 14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

14.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem Auftrag ist nach unserer Wahl unser Hauptsitz, der Sitz der ausführenden Niederlassung oder der Sitz des Auftraggebers.  
14.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des Haager Übereinkommens. Vgl. 13.1

### 15. Salvatorische Klausel

Die Rechtsunwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Verbindlichkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt jene Bestimmung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich gewollten am nächsten kommt.

Stand: 03/2023



Witte Technology GmbH

Sendener Stiege 4  
48163 Münster / Germany  
Tel. +49 2536 991-200  
Fax +49 2536 991-290  
[plusguide@witte-technology.com](mailto:plusguide@witte-technology.com)  
[www.witte-technology.com](http://www.witte-technology.com)

Verwaltung:  
Obere Remscheider Straße 15  
42929 Wermelskirchen / Germany  
Tel. +49 2196 7072-0  
Fax +49 2196 7072-255  
[verwaltung@witte-group.com](mailto:verwaltung@witte-group.com)